





PE 6728



AFTAS - Aparelho Fixador de Tubos - Articulado - 1 função hidráulica



Sobe e desce o Fixador
Placas de contato com tubos com acionamento hidráulico sequencial

Modelo	Cap. kg/mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	V mm	Z (CGh) mm	Peso kg	Preço UMS
AFTAS 70 A	7.000/600	40-850	1.700	2.530	63	300	2.280	3.050	590	800	3.400	
AFTAS 70 B	7.000/600	40-850	1.700	2.530	70	500	1.980	3.050	590	810	3.660	
AFTAS 70 C	7.000/600	20-830	2.330	3.115	70	435	2.045	3.050	590	1.020	4.080	
AFTAS 100	10.000/600	330-1.500	2.300	3.610	76	300	2.280	3.050	535	950	3.450	

Abertura articulada | Inclui par de garfos | Sem telescopia | Engate traseiro customizado | Placas superiores e encosto vertical dos tubos são revestidos com borracha ou poliuretano | Garfos podem ser revestidos com borracha vulcanizada na face superior, acrescer .



PE 5686






AFTTS - Aparelho Fixador de Tubos - Trelçado - 2 funções hidráulicas

Sobe e desce o Fixador | Abre e fecha telescopia horizontal

Modelo	Cap. kg/mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	ISO tras. mm	V mm	Z mm	Peso kg	Preço UMS
AFTTS 90	9.000/600	100-1.900	1.425-2.300	2.400	2.450	170	685	4	330	655	2.800	2.200
AFTTS 100	10.000/600	20-1.120	1.530-2.400	2.400	2.615	180	695	PINO	370	815	2.580	2.280
AFTTS 160 A	16.000/600	100-1.050	1.590-2.460	2.400	2.630	180	695	PINO	270	750	2.330	2.350
AFTTS 160 B	16.000/600	100-1.700	1.590-2.460	2.400	3.840	180	695	4	300	720	2.850	2.420
AFTTS 160 C	16.000/600	100-1.900	1.530-2.400	2.400	3.215	180	695	PINO	350	740	2.880	2.470

Não inclui Garfos | Engate traseiro conforme empilhadeira | Placas superiores e encosto vertical dos tubos são revestidos com borracha.

PE 4635






AFTPS - Aparelho Fixador de Tubos - Paralelogramo - 2 funções hidráulicas


Sobe e desce o Fixador | Telescopia horizontal

Modelo	Cap. kg/mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	ISO tras. mm	V mm	Z (CGh) mm	Peso kg	Preço UMS
AFTPS 70	7.000/600	50-1.640	1.800-2.770	3.020	2.400	410	845	1.350	4	200	710	2.550	
AFTPS 150	15.000/600	100-1.750	1.800-2.770	3.020	2.560	410	845	1.350	PINO	250	720	2.800	
AFTPS 160	16.000/600	50-1.700	1.800-2.770	3.020	2.430	410	845	1.350	PINO	250	700	2.900	

*Depende da largura do porta garfos da empilhadeira | Abertura em paralelogramo | Não inclui par de garfos | Engate traseiro customizado | Placas superiores e encosto vertical dos tubos são revestidos com borracha ou poliuretano.



PE 7345



AFT2PS - Fixador de Tubos - Paralelogramo Duplo - 2 funções hidráulicas


Um equipamento em cada Garfo

Sobe e desce o Fixador

Telescopia horizontal

Modelo	Cap. kg/mm	A mm	B mm	E mm	G mm	H mm	V mm	Z mm	Peso kg	Preço UMS
AFT2PS 160A	16.000/600	170-1.600	1.590-2.780	340	860	300	234	1.120	1.750	
AFT2PS 160B	16.000/600	110-1.520	1.880-3.020	340	860	445	234	1.380	1.860	

Abertura em paralelogramo | Não inclui par de garfos | Engate traseiro customizado | Placas superiores e encosto vertical dos tubos são revestidos com borracha ou poliuretano.



GFS - Garfos Fixadores - 1 função hidráulica

Sobe e desce o Fixador

Modelo	Cap. kg/mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ISO traseiro mm	V mm	Z mm	Peso kg	Preço UMS
GFS 25	2.500/500	200-600	980	100	45	1.445	2	110	310	350	
GFS 30 A	3.000/500	300-1.200	1.120	150	45	2.555	3	145	290	620	
GFS 30 B	3.000/500	100-1.200	990	180	63	2.900	3	225	280	1.100	
GFS 40 A	4.000/500	50-1.050	1.200	180	63	2.560	4	215	300	1.080	
GFS 40 B	4.000/500	75-1.000	1.400	180	63	2.590	4	215	360	1.140	
GFS 40 C	4.000/500	90-1.200	1.400	180	63	2.900	4	225	350	1.150	
GFS 60 A	6.000/600	50-1.150	1.400	180	63	2.980	4	245	395	1.280	
GFS 60 B	6.000/600	0-1.000	1.600	150	60	2.640	4	245	440	1.325	
GFS 60 C	6.000/600	0-900	1.800	180	63	2.610	4	245	555	1.420	
GFS 90	9.000/600	0-1.000	1.600	200	63	2.640	4	245	450	1.490	



Abertura paralela.

Inclui par de garfos.

Com revestimento de borracha na parte inferior dos Fixadores e no encosto da carga.

Pode ser fornecido com abafador plano para fixar chapas (sem a dobra frontal). Necessário especificar.

Preço e peso referente ao par.



AFTGS - Fixador de Tubos - Garfos - 1 função hidráulica

Sobe e desce o Fixador


Modelo	Capacidade kg/mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	V mm	Z (CG) mm	Peso kg	Preço UMS
AFTGS 75	7.500/1.200	250-1.000	2.500	2.370	75	330	7.000	580	650	3.520	

Abertura paralela.

Inclui par de garfos revestidos na face superior com poliuretano.

Sem telescopia horizontal.

Engate traseiro customizado.



GFAS - Garfos Fixadores - Articulados - 2 funções hidráulicas

Sobe e desce o Fixador
Articulação do braço Fixador 90°

Modelo	Cap. kg/mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ISO mm	V mm	Z mm	Peso kg	Preço UMS
GFAS 25	2.500/500	0-840	1.200	260	300	2.410	2	140	330	520	
GFAS 30	3.000/500	0-600	1.400	320	300	2.080	3	140	370	625	
GFAS 40 A	4.000/500	0-900	1.200	295	390	2.700	3	180	360	720	
GFAS 40 B	4.000/500	0-1.100	1.200	250	380	3.100	3	180	225	770	
GFAS 40 C	4.000/500	0-1.100	1.500	250	350	3.100	4	180	345	785	
GFAS 50	5.000/500	0-1.100	1.500	290	350	3.100	4	180	345	870	
GFAS 70	7.000/600	0-1.100	1.700	360	330	3.100	4	360	475	1.180	
GFAS 90	9.000/600	0-900	1.500	200	480	2.720	4	370	350	980	
GFAS 150	15.000/600	50-1.150	2.200	360	480	3.350	PINO	325	505	1.350	
GFAS 160	16.000/600	50-1.100	2.300	360	480	3.440	PINO	270	485	1.430	
GFAS 200	20.000/600	50-1.100	2.300	360	645	3.440	PINO	425	375	1.520	

Não inclui par de garfos.
Preço e peso referente ao par.